


gleichwertig ✓
+ geprüft ✓
+ günstig ✓
= **HLD**



Belegungshilfe für L-mex Dichteinsätze mit mehreren Kabeln/Leitungen



Wie viele Kabel?
Welche Aussendurchmesser? Hier
finden Sie eine
Planungshilfe.

Wie viele Kabel passen in meine Kernbohrung? **Belegungsliste - Hilfestellung**

Dichteinsatz L-mex Gummipressdichtung 30 mm und 60 mm | geteilt oder geschlossen

Kernbohrung / Futterrohr	Anzahl der Kabel/Leitungen	max. Mediendurchmesser
30	1	5
40	1	15
50	1	25
	2	15
	3	13
	4	11
	5	8
60	1	35
	2	20
	3	18
	4	15
	5	13
	6	11
70	1	45
	2	25
	3	22
	4	19
	5	17
	6	14
	7	12
80	1	55
	2	30
	3	27
	4	24
	5	20
	6	17
	7	15
	8	14

alle Angaben in mm, geringe Abweichungen möglich

Wie viele Kabel passen in meine Kernbohrung?

Belegungsliste - Hilfestellung

Dichteinsatz L-mex Gummipressdichtung 30 mm und 60 mm | geteilt oder geschlossen

Kernbohrung / Futterrohr	Anzahl der Kabel/Leitungen	max. Mediendurchmesser
100	1	75
	2	40
	3	36
	4	32
	5	28
	6	24
	7	21
	8	20
	9	17
	10	16
125	1	100
	2	52
	3	48
	4	42
	5	37
	6	32
	7	31
	8	28
	9	25
	10	23
150	1	125
	2	65
	3	60
	4	52
	5	46
	6	41
	7	38
	8	35
	9	32
	10	29

alle Angaben in mm, geringe Abweichungen möglich

Wie viele Kabel passen in meine Kernbohrung? **Belegungsliste - Hilfestellung**

Dichteinsatz L-mex Gummipressdichtung 30 mm und 60 mm | geteilt oder geschlossen

Kernbohrung / Futterrohr	Anzahl der Kabel/Leitungen	max. Mediendurchmesser
200	1	175
	2	89
	3	83
	4	73
	5	64
	6	57
	7	55
	8	50
	9	46
	10	41
250	1	max. 225 (weitere auf Anfrage)
300	1	max. 275 (weitere auf Anfrage)
350	1	max. 325 (weitere auf Anfrage)
400	1	max. 375 (weitere auf Anfrage)
450	1	max. 425 (weitere auf Anfrage)
500	1	max. 475 (weitere auf Anfrage)

alle Angaben in mm, geringe Abweichungen möglich